




PRO SCIENTIA
SALUTE
POPULIQUE
LIBRARY OF
THE NEW YORK BOTANICAL GARDEN
PURCHASED 1923 FROM
GENEVA BOTANICAL GARDEN
Septemb' 1899
R. W. Gibson. Invt

BOTANIQUE PRATIQUE

CHOIX DE PLANTES


DE

L'EUROPE CENTRALE

ET PARTICULIÈREMENT

DE LA SUISSE ET DE LA SAVOIE

DEUXIÈME SÉRIE



GENÈVE

F. RICHARD, ÉDITEUR

1878

TABLE

des Noms latins, français et allemands

DES PLANTES FIGURÉES

DEUXIÈME SÉRIE

151. Clematis Vitalba, L.
Clématite des haies; Herbe aux gueux.
Gemeine Waldrebe; Hexenstrang.

152. Anemone nemorosa, L.
Anémone Sylvie.
Busch-Windröschen.

153. Ranunculus aconitifolius, L.
Renoncule à feuilles d'aconit.
Eisenhutblätteriger Hahnenfuss.

154. Ranunculus Flammula L.
Renoncule Flammette; Petite douve.
Brennender Hahnenfuss.

155. Ranunculus acris, L.
Renoncule âcre; Pied de corbin.
Scharfer Hahnenfuss.

156. Ranunculus Ficaria, L.
Renoncule Ficaire.
Feigwurzeliger Hahnenfuss.

157. Caltha palustris, L.
Populage; Souci des marais.
Gemeine Dotterblume.

158. Trollius europæus, L.
Trolle d'Europe; Boule d'or.
Europäische Trollblume, Kugel-Ranunkel.

159. Helleborus niger, L.
Ellébore noir; Rose de Noël.
Schwarze Niesswurz; Schneeblume.

160. Nigella arvensis, L.
Nigelle des champs; Poivrette sauvage.
Acker-Schwarzkümmel.

161. Nymphæa alba, L.
Nénuphar blanc; Lys d'eau ou des étangs.
Weisse Seerose; Wasserlilie.

162. Nymphæa lutea, L.
Nénuphar jaune; Plateau.
Gelbe Seerose; Teichrose.

163. Chelidonium majus, L.
Chélidoine; Eclaire.
Grosses Schöllkraut.

164. Corydalis cava, Schweigh.
Corydale à racine creuse.
Hohler Lerchensporn.

165. Fumaria lutea, L.
Corydale jaune.
Gelber Lerchensporn.

166. Fumaria officinalis, L.
Fumeterre officinale.
Gemeiner Erdrauch.

167. Raphanus Raphanistrum, L.
Radis sauvage; Ravenelle.
Acker-Rettig.

168. Sinapis arvensis, L.
Moutarde des champs; Séneve.
Acker-Senf.

171. Isatis tinctoria, L.
Pastel des teinturiers; Guède.
Färber-Waid.

172. Cochlearia officinalis, L.
Cranson officinal; Herbe aux cuillers.
Löffelkraut; Scharbockskraut.

173. Teesdalia nudicaulis, R. Br.
Teesdalie à tige nue.
Nacktstengelige Teesdalie.

174. Drosera rotundifolia, L.
Rossolis à feuilles rondes.
Rundblätteriger Sonnenthau.

175. Reseda Luteola, L.
Réséda Gaude; Herbe à jaunir.
Färber-Wau; Gelbkraut.

176. Thlaspi alpinum, Jacq.
Tabouret des Alpes.
Alpiges Täschelkraut.

177. Thlaspi arvense, L.
Tabouret des champs; Monnoyère.
Acker-Täschelkraut.

178. Polygala amara, L.
Polygala amer.
Bittere Kreuzblume.

179. Silene inflata, Sm.
Silène à calice enflé; Béhen, Carnillet.
Blasiges Leimkraut.

180. Silene rupestris, L.
Silène des rochers.
Felsen-Leimkraut.

181. Silene nutans, L.
Silène penché.
Uberhängendes Leimkraut.

182. Lychnis Flos-cuculi, L.
Lychnide Fleur de Coucou.
Kukuks Lichtnelke.

183. Lychnis dioica, L.
Lychnide du soir; Robinet, Compagnon blanc.
Weisse Lichtnelke; Abend-Lichtblume.

184. Lychnis sylvestris, Hopp.
Lychnide du jour.
Rothe Waldnelke; Tag-Lichtblume.

185. Agrostemma Githago, L.
Nielle des blés; Œillet de Dieu.
Korn-Lichtnelke.

186. Saponaria officinalis, L.
Saponaire officinale; Savonnière.
Gemeines Seifenkraut.

187. Gypsophila muralis, L.
Gypsophile des murs.
Mauer-Gypskraut.

188. Dianthus prolifer, L.
Œillet prolifère.
Sprossende Nelke.

189. Cerastium vulgatum, Gaud.
Céraiste commun.
Triften-Hornkraut.

190. Cerastium alpinum, L.
Céraiste des Alpes.
Alpen-Hornkraut.

191. Malva Alcea, L.
Mauve Alcée.
Gelapptblätterige Malve.

192. Malva sylvestris, L.
Mauvė sauvage; Fromageon.
Wald-Malve.

193. Geranium palustre, L.
Géranium des marais.
Sumpf-Storchschnabel.

194. Geranium sanguineum, L.
Géranium sanguin; Herbe à becquet.
Blutrother Storchschnabel.

195. Geranium robertianum, L.
Géranium Herbe à Robert; Herbe à l'esquinancie.
Stinkender Storchschnabel; Ruprechtskraut.

196. Geranium pyrenaicum, L.
Géranium des Pyrénées.
Pyrenäischer Storchschnabel.

197. Geranium molle, L.
Géranium mollet.
Weicher Storchschnabel.

198. Genista sagittalis, L.
Genêt à tige ailée; Esparjolle.
Geflügelter Ginster.

199. Ononis Natrix, L.
Bugrane gluante.
Zottige Hauhechel.

200. Anthyllis Vulneraria, L.
Anthyllide Vulnéraire.
Gemeiner Wundklee.

201. Medicago Lupulina, L.
Luzerne Lupuline; Minette dorée.
Hopfenartiger Schneckenklee.

202. Melilotus officinalis, Willd.
Mélilot officinal.
Gebraüchlicher Honigklee.

203. Trifolium montanum, L.
Trèfle de montagne.
Berg-Klee.

204. Trifolium procumbens, L.
Trèfle couché.
Liegender Klee.

205. Trifolium scabrum, L.
Trèfle scabre.
Scharfer Klee.

206. Trifolium repens, L.
Trèfle rampant; Triolet.
Kriechender Klee.

207. Trifolium pratense, L.
Trèfle des prés.
Wiesen-Klee.

208. Trifolium rubens, L.
Trèfle purpurin.
Langähriger Klee.

209. Trifolium hybridum, L.
Trèfle bâtard.
Bastard-Klee.

210. Lotus corniculatus, L.
Lotier corniculé.
Gemeiner Schotenklee.

211. Astragalus leontinus, Wulf.
Astragale de Lienz (Tyrol).
Lienzer Traganth.

212. Colutea arborescens, L.
Baguenaudier; Séné indigène.
Gemeine Blasenschote.

213. Robinia Pseudo-Acacia, L.
Robinier Faux-Acacia; Acacia.
Gemeine Acacie.

214. Cytisus Laburnum, L.
Cytise Aubours; C. à grappes, Faux-Ebénier.
Bohnen-Geisklee.

215. Vicia Cracca, L.
Vesce multiflore; Pois à crapaud.
Vogel-Wicke.

216. Vicia sepium, L.
Vesce des haies.
Hecken-Wicke.

217. Vicia sylvatica, L.
Vesce des bois.
Wald-Wicke.

218. Lathyrus Aphaca, L.
Gesse sans feuilles; Reluiseau.
Acker-Platterbse.

219. Lathyrus hirsutus, L.
Gesse velue.
Zottige Platterbse.

220. Lathyrus sylvestris, L.
Gesse sauvage; Pois aux lièvres.
Wald-Platterbse.

221. Lathyrus pratensis, L.
Gesse des prés.
Wiesen-Platterbse.

222. Lathyrus latifolius, L.
Gesse à larges feuilles; Pois à bouquet.
Breitblätterige Platterbse.

223. Coronilla varia, L.
Coronille bigarrée; Pied de grolle.
Bunte Kronenwicke.

224. Coronilla Emerus, L.
Coronille Baguenaudier; Séné sauvage.
Strauchige Kronenwicke.

225. Ornithopus perpusillus, L.
Ornithope délicat; Pied d'oiseau.
Kleinster Vogelfuss.

226. Hedysarum Onobrychis, L.
Esparcette cultivée; Sainfoin.
Zahme Esparsette.

227. Spiræa Ulmaria, L.
Spirée Ormière; Reine des prés.
Wiesen-Spierstaude.

228. Geum rivale, L.
Benoîte des ruisseaux.
Bach-Nelkenwurz.

229. Potentilla multifida, L.
Potentille multifide.
Vielspaltiges Fingerkraut.

230. Potentilla supina, L.
Potentille couchée.
Liegendes Fingerkraut.

231. Potentilla verna, L.
Potentille printanière.
Frühlings-Fingerkraut.

232. Rosa tomentosa, L.
Rosier tomenteux.
Filzige Rose.

233. Rosa canina, L.
Eglantier commun.
Gemeine Heckenrose.

234. Rosa arvensis, Huds.
Rose des champs.
Feld-Rose.

235. Rosa rubiginosa, L.
Rosier rouillé; Eglantier odorant.
Rostfarbige Rose; Weinrose.

236. Agrimonia Eupatoria, L.
Aigremoine Eupatoire.
Gemeiner Odermennig.

237. Cratægus monogyna, Jacq.
Aubépine à un style.
Eingriffeliger Weissdorn.

238. Epilobium rosmarinifolium, Hænk.
Epilobe à feuilles de romarin.
Rosmarinblätteriges Weidenröschen.

239. Œnothera biennis, L.
Onagre bisannuelle; Herbe aux ânes.
Zweijährige Nachtkerze.

240. Circæa lutetiana, L.
Circée commune; Herbe aux sorcières.
Gemeines Hexenkraut.

241. Lythrum Salicaria, L.
Salicaire commune; Lysimachie rouge.
Gemeiner Weiderich.

242. Myricaria germanica, Desv.
Tamarix d'Allemagne.
Deutsche Tamariske.

243. Bryonia dioica, Jacq.
Bryone dioïque; B. à fr. rouges, Couleuvrée.
Zweihaüsige Zaunrebe; Schwarzwurz.

244. Corrigiola littoralis, L.
Corrigiole des rives.
Gemeiner Hirschsprung.

245. Scleranthus annuus, L.
Gnavelle annuelle.
Jähriger Knäuel.

246. Sedum Telephium, L.
Orpin Reprise; Herbe à à la coupure.
Knollige Fetthenne.

247. Sedum atratum, L.
Orpin brunâtre.
Bräunliche Fetthenne.

248. Sedum acre, L.
Orpin brûlant; Poivre de muraille.
Scharfe Fetthenne; Mauerpfeffer.

249. Chrysosplenium alternifolium, L.
Dorine à feuilles alternes; Cresson doré.
Wechselblätteriges Milzkraut.

250. Laserpitium prutenicum, L.
Laser de Prusse.
Preussisches Laserkraut.

251. Lonicera Caprifolium, L.
Chèvrefeuille des jardins.
Garten-Geissblatt.

252. Rubia tinctorum, L.
Garance des teinturiers.
Färberröthe.

253. Galium Aparine, L.
Gaillet Gratteron.
Kletterndes Labkraut.

254. Asperula odorata, L.
Aspérule odorante; Reine des bois, Belle-étoile.
Wohlriechender Waldmeister.

255. Sherardia arvensis, L.
Rubéole des champs.
Acker-Sherardie.

257. Valeriana dioica, L.
Valériane dioïque; V. des marais.
Zweihäusiger Baldrian.

258. Valeriana officinalis, L.
Valériane officinale.
Officineller Baldrian.

259. Dipsacus pilosus, L.
Cardère poilue; Petite verge de pasteur.
Behaarte Kardendistel.

260. Scabiosa arvensis, L.
Scabieuse des champs.
Acker-Scabiose.

261. Eupatorium cannabinum, L.
Eupatoire à feuilles de chanvre.
Gemeiner Wasserdost.

262. Tussilago Farfara, L.
Tussilage Pas-d'âne; Taconnet.
Gemeiner Huflattig

263. Tussilago Petasites, L.
Pétasite officinal; Herbe aux teigneux.
Pestwurz-Huflattig.

264. Aster Amellus, L.
Aster Amelle; Œil de Christ.
Virgil's Sternblume.

265. Bellis perennis, L.
Pâquerette vivace; Petite marguerite.
Gemeines Maasliebchen.

266. Arnica Clusii, All.
Arnica de Clusius.
Clusiussches Schwindelkraut.

267. Senecio vulgaris, L.
Séneçon commun; Toute-venue.
Gemeines Kreuzkraut.

268. Senecio paludosus, L.
Séneçon des marais.
Sumpf-Kreuzkraut.

269. Tanacetum vulgare, L.
Tanaisie commune: Herbe aux vers.
Gemeiner Rainfarrn; Wurmsaamen.

270. Anthemis arvensis, L.
Camomille des champs.
Acker-Hundskamille.

271. Inula dysenterica, L.
Inule dysentérique; Herbe de St-Roch.
Ruhr-Flöhkraut.

272. Gnaphalium dioicum, L.
Gnaphale dioïque; Pied de chat.
Zweihäusiges Ruhrkraut; Katzenpfötchen.

273. Conyza squarrosa, L.
Conyze rude; Herbe aux moucherons.
Sparrige Dürrwurz; Flöhkraut.

274. Cirsium arvense, Scop.
Cirse des champs; Herbe aux varices.
Acker-Kratzdistel.

275. Centaurea solstitialis, L.
Centaurée du solstice.
Sommer-Flockenblume.

276. Serratula tinctoria, L.
Sarrète des teinturiers.
Färber-Schartendistel.

277. Cichorium Intybus, L.
Chicorée sauvage.
Gemeine Cichorie.

278. Arnoseris pusilla, Gærtn.
Arnoséride fluette.
Kleiner Lämmersalat.

279. Prenanthes purpurea, L.
Prénanthe pourpre.
Rother Hasenlattich.

280. Jasione montana, L.
Jasione des montagnes.
Berg-Jasione.

281. Phyteuma spicatum, L.
Raiponce en épi; Rave sauvage.
Geährte Rapunzel.

282. Campanula persicæfolia, L.
Campanule à feuilles de pêcher.
Pfirsichblätterige Glockenblume.

283. Monotropa Hypopitys, L.
Monotrope Sucepin.
Vielblumiges Ohnblatt.

284. Utricularia vulgaris, L.
Utriculaire commune; Millefeuille des marais.
Gemeiner Wasserschlauch.

285. Primula elatior, Jacq.
Primevère élevée; P. inodore.
Hohe Schlüsselblume.

286. Primula officinalis, Jacq.
Primevère officinale; Coucou.
Officinelle Schlüsselblume.

287. Primula farinosa, L.
Primevère farineuse.
Gepuderte Primel.

288. Androsace alpina, Lam.
Androsace des Alpes.
Alpen-Mannsschild.

289. Lysimachia Nummularia, L.
Lysimachie Nummulaire; Monnoyère.
Kriechende Lysimachie; Pfenningkraut.

290. Lysimachia vulgaris, L.
Lysimachie commune; Casse-bosse.
Gemeine Lysimachie; Gelber Weiderich.

291. Anagallis arvensis, L.
Mouron des champs.
Acker-Gauchheil.

292. Anagallis cœrulea, Schreb.
Mouron bleu.
Blauer Gauchheil.

293. Vinca minor, L.
Petite-Pervenche.
Kleines Sinngrün.

294. Erythræa Centaurium, Pers.
Petite-Centaurée.
Gemeines Tausendgüldenkraut.

295. Gentiana Cruciata, L.
Gentiane Croisette.
Kreuz-Enzian.

296. Gentiana lutea, L.
Gentiane jaune; Grande-gentiane.
Gelber Enzian.

297. Gentiana nivalis, L.
Gentiane des neiges.
Schnee-Enzian.

298. Gentiana bavarica, L.
Gentiane de Bavière.
Baierischer Enzian.

299. Menyanthes trifoliata, L.
Ményanthe Trèfle-d'eau.
Dreiblätterige Zottenblume; Bitterklee.

300. Polemonium cœruleum, L.
Polémoine bleue; Valériane grecque.
Blaues Sperrkraut.

301. Convolvulus arvensis, L.
Liseron des champs; Vrillée.
Acker-Winde.

302. Convolvulus sepium, L.
Liseron des haies.
Hecken-Winde.

303. Myosotis palustris, With.
Myosote des marais; Ne-m'oubliez-pas.
Aechtes Vergiss-mein-nicht.

304. Pulmonaria officinalis, L.
Pulmonaire officinale.
Gemeines Lungenkraut.

305. Solanum Dulcamara, L.
Morelle Douce-amère.
Bittersüss-Nachtschatten.

306. Listera ovata, R. Br.
Listère à feuilles ovales.
Eirunde Listere.

307. Atropa Belladonna, L.
Atrope Belladone;
Bouton noir.
Gemeines Tollkraut;
Tollkirsche.

308. Datura Stramonium, L.
Stramoine commune;
Pomme épineuse.
Gemeiner Stechapfel.

309. Verbascum thapsiforme, Schrad.
Molène Bouillon-blanc;
Bonhomme.
Grossblumiges Wollkraut.

310. Veronica officinalis, L.
Véronique officinale:
Thé d'Europe.
Aechter Ehrenpreis.

311. Veronica Chamædrys, L.
Véronique Petit-chêne;
Fausse-germandrée.
Wald-Ehrenpreis.

312. Veronica saxatilis, L.
Véronique des rochers.
Felsen-Ehrenpreis.

313. Euphrasia officinalis, L.
Euphraise officinale;
Casse-Lunette.
Gebräuchlicher Augentrost.

314. Melampyrum cristatum, L.
Mélampyre à crêtes.
Kammähriger Wachtelweizen.

315. Melampyrum arvense, L.
Mélampyre des champs;
Blé de vache.
Acker-Wachtelwzeien.

316. Orobanche major, L.
Orobanche élevé.
Hoher Sommerwurz.

317. Salvia glutinosa, L.
Sauge glutineuse.
Klebrige Salbei.

318. Salvia pratensis, L.
Sauge des prés.
Wiesen-Salbei.

319. Glechoma hederacea, L.
Lierre terrestre; Rondotte.
Kriechende Gundelrebe.

320. Lamium maculatum, L.
Lamier tacheté; Ortie-morte.
Gefleckte Taubnessel.

321. Melittis Melissophyllum, L.
Mélitte à feuilles de mélisse; Mélisse des bois.
Melissenblätteriges Immenblatt.


322. Colchicum autumnale, L.
Colchique d'automne;
Tue-Chien.
Gemeine Zeitlose;
Herbstblume.

INDEX ALPHABÉTIQUE

	Nos
Nigella arvensis, L.	160
Nymphæa alba, L.	161
» lutea, L.	162
Œnothera biennis, L.	239
Ononis Natrix, L.	199
Ornithopus perpusillus, L.	225
Orobanche major, L.	316
Phyteuma spicatum, L.	281
Polemonium cœruleum, L.	300
Polygala amara, L.	178
Potentilla multifida, L.	229
» supina, L.	230
» verna, L.	231
Prenanthes purpurea, L.	279
Primula elatior, Jacq.	285
» farinosa, L.	287
» officinalis, Jacq.	286
Pulmonaria officinalis, L.	304
Ranunculus aconitifolius, L.	153
» acris, L.	155
» Ficaria, L.	156
» Flammula, L.	154
Raphanus Raphanistrum, L.	167
Reseda Luteola, L.	175
Robinia Pseudo-Acacia, L.	213
Rosa arvensis, Huds.	234
» canina, L.	233
» rubiginosa, L.	235
» tomentosa, L.	232
Rubia tinctorum, L.	252
Salvia glutinosa, L.	317

	Nos
Salvia pratensis, L.	318
Saponaria officinalis, L.	186
Scabiosa arvensis, L.	260
Scleranthus annuus, L.	245
Sedum acre, L.	248
» atratum, L.	247
» Telephium, L.	246
Senecio paludosus, L.	268
» vulgaris, L.	267
Serratula tinctoria, L.	276
Sherardia arvensis.	255
Silene inflata, Sm.	179
» nutans, L.	181
» rupestris, L.	180
Sinapis arvensis, L.	168
Solanum Dulcamara, L.	305
Spiræa Ulmaria, L.	227
Tanacetum vulgare, L.	269
Teesdalia nudicaulis, R. Br.	173
Thlaspi alpinum, Jacq.	176
» arvense, L.	177
Trifolium hybridum, L.	209
» montanum, L.	203
» pratense, L.	207
» procumbens L.	204
» repens, L.	206
» rubens, L.	208
» scabrum, L.	205
Trollius europæus, L.	158
Tussilago Farfara, L.	262
» Petasites, L.	263




BOTANIQUE
PRATIQUE
CHOIX DE PLANTES
DE LA
SUISSE
ET DE LA
SAVOIE
F. RICHARD
Libraire Editeur
GENÈVE



Clematis Vitalba — *Clématite des haies*



Anemone nemorosa L. *Anemone Sylvie.*



Ranunculus aconitifolius *Renoncule à feuilles d'Aconit*


Ranunculus flammula L.
Renoncule Flammette


Ranunculus Acris
Renoncule Acre



Ranunculus Ficaria L. *Renoncule Ficaire*



Calta pulustris L. *Populage*



Trollius Europaeus — *Trolle d'Europe*



Helleborus. *La rose de Noèl.*



Nigella arvensis l'Araignée



Nymphaea alba L. *Lis des Etangs nenuphar*



Nymphaea lutea L. *Nenuphar jaune*



Chelidonium majus — *Chélidoine*



Corydalis cava *Corydale creuse*



Fumarea lutea L. *Corydale jaune*



Fumaria officinalis. *Fumeterre.*


Raphanus
Radis sauvage





Sinapis arvensis L. *Moutarde*


Isatis Tinctoria
Le Pastel au Gouède.



Cochlearia officinalis — *Crasson*



Teesdalia nudicaulis *Teesdalie à tiges nues ou Ibéride*


Drosera rotundifolia
Rossolis à feuilles rondes



Reseda luteola. La Gaude ou Réséda sauvage.



Thlaspi alpinum. *Tabouret Alpestre*


Thlaspi arvense L.
Tabouret des Champs



Polygala amara *Polygala amer*





Silène inflata. *Silène Vésiculeuse*



Silene rupestris L. — *Silène des Roches*



Silène Nutans *Silène penché*



Lychnis Flos-Cuculli *Lychnide fleur de coucou*



Lychnis dioica L. *Lychnide dioïque*


Lychnis sylvestris — Lychnide sauvage



Agrostema Githago. *La Nielle*



Saponaria officinalis L. Saponaire officinale



Gypsophila muralis L. *Gypsophile des murs*


Dianthus prolifer
Oeillet prolifère.



Cerastium vulgatum L. — *Ceraiste Commun*



Cerastium alpinum. Ceraiste des Alpes.



Malva Alcea L. *Mauve Alcée*


Malva sylvestris L.
Mauve sauvage



Geranium palustre L. *Geranium des marais*



Geranium sanguineum L. *Geranium sanguin*


Geranium robertianum
Herbe à Robert



Geranium pyrenaicum L. — *Geranium des Pyrénées*


Geranium Molle L. *Geranium Mollet*


Genista sagittalis L
Genêt Ailé





Ononis Natrix *Bugrane gluante*



Anthyllis vulneraria L. *Anthyllide vulnéraire*


Medicago Lupulina L.
Luzerne Lupuline



Trifolium Melit officinalis L. *Melitot officinal*



Trifolium montanum — *Trèfle des montagnes*


Trifolium procumbens
Trèfle couché



Trifolium scabrum L. *Tréfle raboteux ou scabre*



Trifolium repens L. *Tréfle rampant*



Trifolium pratense *Trèfle des prés*



Trifolium rubens *Tréfle rouge.*



Trifolium hybridum Auct. — *Trèfle élégant*



Lotus corniculatus *Lotier corniculé*



Astragalus leontinus *Astragale de Lentzbourg*



Colutea Arborescens. *Le Baguenaudier*



Robinia Pseudacacia — *l'Acacia*



Cytisus Laburnum *Cytise à grappes*




Vicia Cracca *Vesce Cracca*



Vicia sepium *Vesce des Haies*



Vicia Sylvalica L. *Vesce des Bois*



Lathyrus aphaca L. Gesse sans feuilles.


Lathyrus hirsutus L
Gesse Velue



Lathyrus sylestris L. *Gesse sauvage*



Lathyrus pratensis — *Gesse des Prés*



Lathyrus latifolius. L — *Gesse à larges folioles*



Coronilla varia *Coronille bigarrée*



Coronilla Emerus L. *Coronille Emérus*



Ornithopus perpusillus L. *Ornithope délicat*



Hedysarum Onobrychis L.   Esparsette commune.






Spiraea Ulmaria L. *Reine des prés ou Spirée Ulmaire*



Geum rivale L. — *Benoite des Ruisseaux.*





Potentilla multifida *Potentille à feuilles multifides*



Potentilla supina L. *Potentille couchée*



Potentilla verna — *Potentille du printemps*



Rosa tomentosa L — *Eglantier tomenteux*



Rosa canina L. Eglantier commun



Rosa arvensis L. Eglantier des champs


Rosa rubiginosa
Eglantier rubigineux



Agrimonia Eupatoria *L'Aigremoine*



Crataegus monogyna Jacq. *Aubépine monogyne*



Epilobium rosmarinifolium *Epilobe à feuilles de Romarin*


Oenothera biennis L.
Onagraire bisannuelle





Circaea lutetiana L. *Circée commune*



Lythrum Salicaria L. *Salicaire commune*





Myricaria Germanica. Myricaire d'Allemagne


Bryonia dioica L.
Bryone dioïque.



Corrigiola littoralis L. *Corrigiole des rives.*



Scleranthus annuus L. *Gravelle Annuelle*



Sedum Telephium L. *Orpin reprise*



Sedum rubens — *Orpin noirâtre*




Sedum acre L. *Orpin âcre.*



Chrysosplenium Alternifolium. Dorine à feuilles alternes



Laserpitium Prutenicum. Laser de Prusse.



Lonicera Caprifolium L. *Chèvrefeuille des Jardins*



Rubia Tinctorum. *Garance tinctoriale.*



Galium aparine *Gaillet croisette*



Asperula odorata L. *Aspérule odorante*


Sherardia arvensis
Rubéole des Champs.



Valeriana dioica L. — *Valériane dioique*



Valeriana officinalis L   Valériane officinale



Dipsacus pilosus L. *Cardère poilue.*



Scabiosa arvensis. *Scabieuse des Champs.*



Eupatorium cannabinum L. Eupatoire à feuilles de chanvre


Tussilago Farfara L.
Taconnet



Tussilago Petasites. *Taconnet Pétasite.*



Aster amelloides De C. *Aster amellus.*



Bellis perennis *Paquerette vivace*



Arnica *Arnica*



Senecio vulgaris. *Seneçon commun.*



Senecio paludosus L. *Seneçon des Marais*



Tanacetum vulgare *Tanaise commune*



Anthemis arvensis L. *Anthémis des Champs.*



Inula dysenterica L.   Pulicaire dyssentérique.



Gnaphalium dioicum L. Gnaphale dioïque



Conyza Squarrosa L. *Conyze*



Cirsium arvense scop. *Cirse des Champs*



Centaurea solstitialis L *Centaurée solsticiale*



Sarrète tinctoriale. *Serratula tinctoria L.*



Cichorium Intybus L. *Chicorée sauvage.*



Arnoseris pusilla — *Arnoseride fluette*



Prenanthes purpurea *Prénanthe pourpre.*



Jasione montana L. Jasione des Montagnes.




Phyteuma spicatum L. *Raiponce épiée*



Campanula persicifolia. Campanule à feuilles de pêcher.



Monotrope sucepin *Monotropa hypopitys* L.



Utricularia vulgaris L. Utriculaire commune.



Primula elatior L. — *Primevère inodore.*



Primula veris L. *Primevère odorante*



Primevère farineuse *Primula farinosa L.*



Androsace alpina. *Andresace des Alpes.*



Lysimachia Nummularia L. Lysimaque nummulaire



Lysimachia vulgaris L. *Lysimaque commun.*




Mouron des Champs. *Anagallis arvensis L.*



Anagallis coerulea L. Mouron bleu.



Vinca minor L. *Pervenche mineure.*



Erythrée centaurée *Erythraea centaurium. pers.*



Gentiana cruciata L. Gentiane croisette.



Gentiana lutea. *Gentiane jaune.*



Gentiana nivalis. *Gentiane des Neiges.*



Gentiana bavarica. Gentiane de Bavière



Menyanthes trifoliata L. Trèfle d'eau.



Valeriane grecque. *Polemonium coeruleum L.*


Convolvulus arvensis L *Liseron des champs*



Convolvulus sepium L. *Liseron des Haies*


Myosotis palustris Lehm. Myosotis des Champs.



Pulmonaria officinalis L. Pulmonaire officinale



Morelle Douce-amère *Solanum Dulcamara.*



Listera ovata R.Br. *Listere ovale.*



Atropa belladonna L. Belladonne.



Datura Stramonium L. *Stramoine commune*



Verbascum thapsiforme Schr. Bonhomme (Molène)



Veronica officinalis L. *Véronique officinale.*



Veronica Chamaedrys L. Véronique à écusson.



Veronique des roches. *Veronica suxatilis.*



Euphrasia officinalis. *Euphraise officinale.*



Melampyrum cristatum — *Melampyre à crêtes*



Melampyre des Champs. *Melampyrum arvense.*



Orobanche majeure — *Orobanche major L.*



Salvia glutinosa L. *Sauge glutineuse*



Salvia pratensis L. *Sauge des prés.*



Glechoma hederacea L. *Lierre terrestre.*



Lamier maculatum. *Lamier taché.*



Melittis melissophyllum L. Melitte à feuilles de Melisse



Colchicum autumnale L. *Colchique d'automne*